





OLIEBESTENDIG. MODULAIR SYSTEEM.

Modulair ESD-antivermoeidheidstegelsysteem voor langdurig staan, geschikt voor werkplekken blootgesteld aan olie en industriële vloeistoffen.

- Snel te installeren en eenvoudig te onderhouden.
- 17 mm dik, 100% oliebestendig nitrilrubber met geïntegreerde ESD-bescherming.

Demping
Drukverdeling
Veerkracht
Grip bovenlaag
Grip op vloer

Middel
Zeer hoog
Zeer hoog
Hoog
Hoog



Aanbevolen Gebruik

Voor omgevingen blootgesteld aan olie, vet en industriële vloeistoffen.

Egonomische Richtlijnen

- Geschikt voor langdurig staand werk.
- Ondersteunt draaien met minder belasting van de knieën.
- Geschikt voor gebruikers van alle afmetingen en gewichten.

Beschikbare Configuraties

- 91 × 91 cm tegels.
- Gele en zwarte veiligheidsranden beschikbaar.
- Voor een stevige montage wordt aanbevolen de tegels en oprijranden te verlijmen.

2 Jaar Garantie

Op fabricagefouten



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	100% nitrilrubber, ESD-conform
Werktemperatuurbereik	10°C - 70°C
ESD-classificatie	Conform: 10 ⁶ - 10 ⁹ ohms
Werktemperatuurbereik	Ja
Oliebestendig	Ja
Chemisch bestendig	Goed
Recyclebaar	Ja – in aanmerking voor het Rebourne® Circularity Program
REACH	Ja

INSTALLATIE & ONDERHOUD

Bereid het oppervlak voor: vloer moet schoon, droog en vrij van stof en vet zijn

Plaats uw mat: Klik de tegels en oprijranden in elkaar om de gewenste werkruimte te creëren. Voor een stevige montage brengt u een kleine hoeveelheid standaard secundelijm aan op de verbindingssoppen voordat u deze in de tegels en oprijranden steekt.

Routine reiniging: vegen of stofzuigen om stof en vuil te verwijderen

Gebruik voorzichtig: alleen handmatig reinigen. Geen automatische of zit-/rijmachines gebruiken. Vermijd oplosmiddelen, olie en agressieve chemicaliën.

Beschikbare Maten – M2 Serie



Artikelnummer	Afmetingen	Gewicht (kg)	Dikte	Bovenlaag	Kleur
M2S0033NIBL	91 x 91 cm	11	17 mm	Olifantenhuid	Zwart

M Modulaire Veiligheidsranden – Zwart



Artikelnummer	Afmetingen	Gewicht (kg)	Dikte	Bovenlaag	Kleur
MRM0003NIBL	Mannelijk 5 cm x 91 cm	0.9	17 mm	Geribbeld	Zwart
MRF0003NIBL	Vrouwelijk 5 cm x 91 cm	0.9	17 mm	Geribbeld	Zwart

M Modulaire Veiligheidsranden – Geel



Artikelnummer	Afmetingen	Gewicht (kg)	Dikte	Bovenlaag	Kleur
MRM0003NIYL	Mannelijk 5 cm x 91 cm	0.9	17 mm	Geribbeld	Geel
MRF0003NIYL	Vrouwelijk 5 cm x 91 cm	0.9	17 mm	Geribbeld	Geel